

# 宽基胎产品使用实例5项

## 山西黎城正新轮胎店-425/65R22.5/128使用实例

车型	6×4牵引车+3轴挂车(1-2-3半挂车)
安装轮位	拖轮
运输货物	煤炭
运输区间及距离	山西长治-河北武安钢厂,单程200公里
路况	以高速公路为主
载荷	38吨(车货总重55吨),返程空载
月行驶里程	约1万公里
气压	9.5atm
轮辋	22.5×14

在黎城使用425/65R22.5/128轮胎节油可达5-9%,整车重量减轻,每月节省燃油费及车辆自重减少多赚的运费,可以支付当月的司机工资。

• 重量减轻:{224(12R22.5总成重量)-153(425总成总量)}×6=426Kg

• 运费:约0.8元/吨公里

多赚运费:0.8×0.426×200=68元

每公里耗油约2.8元。(因司机驾驶习惯及发动机品牌不同如:发动机相同功率,相同使用条件下,康明斯发动机耗油量略高于雷诺发动机耗油量)

里程:每天往返400公里。

每天节省燃油费:2.8×400×7%=78元

• 两项合计每台车每月增收: (68+78)×30=4380元



## 云南宏程物流-425/65R22.5/128使用实例

车型	6×2牵引车+3轴挂车(1-1-1-3半挂车)
安装轮位	拖轮
运输货物	烟草
运输区间及距离	昆明玉溪-东北三省,单程3000公里-4000公里
路况	高速公路
载荷	30-35吨(车货总重55吨),返程载货不确定
月行驶里程	约1.5万公里
气压	9.5atm
轮辋	22.5×14





云南宏程物流13年3月陆续使用425/65R22.5/128胎,有15台挂车(拖轮)安装425/65R22.5/128,整车重量减轻,节油约5%,性价比高。

• 重量减轻: {224(12R22.5总成重量)-153(425总成重量)}×6=426Kg

• 运费: 约0.8 元 -1.0元/吨公里 每月多赚运费: 0.8×0.426×7500=2556元

• 每公里耗油约2.7元~2.8元 里程:月行驶约1.5万公里。

每月节省燃油费:2.7×1.5×5%=2025元

• 两项合计每台车每月增收: (2556+2025)=4581元



## 锦州晓东轮胎行-425/65R22.5/128使用实例

车型	6×4牵引车+3轴挂车(1-2-3半挂车)
安装轮位	拖轮
运输货物	煤炭
运输区间及距离	山西长治-河北武安钢厂,单程200公里
路况	以高速公路为主
载荷	38吨(车货总重55吨),返程空载
月行驶里程	约1万公里
气压	9.5atm
轮辋	22.5×14





锦州晓东轮胎行于14年3月份销售425/65R22.5/128。 月行驶约1万公里,运费约0.6元/吨公里,节油约3%-5%

• 重量减轻: {224(12R22.5总成重量)-153(425总成重量)}×6=426Kg

• 运费: 约0.6元 /吨公里

每月多赚运费:0.6×0.426×5000=1278元

• 每公里耗油约2.75元 里程:月行驶约1万公里。

主性・グロスジェルンム主。 毎月节省燃油费:2.75×10000×4%=1100元

• 两项合计每月增收: (1278+1100)=2378元



## 绥化春盛轮胎商店-425/65R22.5/128/526使用实例

车型	6×2(4)牵引车+3轴挂车(1-1-1-3 /1-2-3半挂车)
安装轮位	拖轮
运输货物	蔬菜、木材、大豆、煤炭
运输区间及距离	绥化-山东、郑州、广州,单程1000公里-2000公里
路况	高速公路
载荷	35吨(车货总重55吨)
月行驶里程	约1.4万公里
气压	10.5atm
轮辋	22.5×13 (16×8)





绥化春盛轮胎商店12年6月份销售425/65R22.5/128/526。 月行驶约1.4万公里,运费约0.2元-0.4 元/吨公里,节油约5%-8%。

• 重量减轻: {224(12R22.5总成重量)-153(425总成总量)}×6=426Kg

• 运费: 约0.3元 /吨公里

每月多赚运费:0.3×0.426×14000=1789元

• 每公里耗油约2.7元-2.9元里程:月行驶约1.4万公里。

每月节省燃油费: 2.8×14000×6%=2352元

• 两项合计每月增收: (1789+2352)=4141元



## 哈尔滨鸣赫食用油运输有限公司425/65R22.5/128 零度结构试验胎

在哈尔滨鸣赫食用油运输有限公司的两部半挂油罐车上试装425/65R22.5/128零度结构试验胎。两部油罐半挂车(黑LC2426车和黑LC0801车)主要的运输业务是哈尔滨到省内及省外各地往返运输食品油。载荷≤40吨,车货总重≤55吨,往返90%-95%为高速公路,月行驶里程在2万公里-3万公里。



**黑LC0801车** 1-1-1-3半挂油罐车(6\*2牵引车十3轴挂车)



**黑LC2426车** 1-2-3半挂油罐车(6\*4牵引车+3轴挂车)

车型	装车 _ 轮位	试验日期		花纹深	剩余花纹深(mm)			实驶里程	累计磨耗
		开始	结束	(mm)	外侧	中间	里侧	(Km)	(Km/mm)
1-1-1-3 半挂油罐车	拖轮	15.9.7	16.10.26	6 16.5	8.5	8.8	8.6	234275	30229
1-2-3 半挂油罐车		15.9.4	10.10.20	10.5	9.6	9.8	9.7	241145	36172

如按剩余花纹深度3mm,预计行驶里程超过35万公里



浪马 128



固特异 425/65/RHT II



普利司通 425/65/G668



朝阳 425/65/AT559